



VUILNISBAKKEN
FIETSEN
OPSLAGRUIMTES

Door architecten onderscheiden met goud en brons.



Boxen van Gerhardt Braun

Fietsen, vuilnisbakken, kinderwagens of een rollator veilig opbergen, beschermd tegen weer en wind: dat is geen enkel probleem dankzij de efficiënte boxen van Gerhardt Braun. Deze bieden meer comfort en woonkwaliteit, waardoor de waarde van het vastgoed stijgt. Door hun kleine afmetingen kunnen onze boxen ook voor ramen op de begane grond worden geplaatst en zijn ze een ruimtebesparende en homogene oplossing voor twee-onder-een-kapwoningen of rijtjeshuizen.

Dankzij de mogelijkheid tot individueel ontwerp en de verschillende standaardafmetingen passen onze boxen naadloos en efficiënt geïntegreerd in de architectuur of corporate design; bovendien perfect te combineren met onze overkappingen.

Pagina 4

VUILNISBAKKEN BOX M



Pagina 10

VUILNISBAKKEN BOX L/XL



Pagina 16

FIETSBOXEN



Pagina 24

OPSLAGBOXEN





Compact en hoogwaardig.

Garandeer orde voor uw huis, voorkom vandalisme met vuilnis net zoals gebruik door vreemden en bescherm uw vuilnisbakken tegen regen en wind – met de boxen van Gerhardt Braun zet u uw vuilnisbakken en -containers in een veilige en nette omgeving.


In vergelijking met bijgebouwen voor vuilnisbakken is de beperkte hoogte een voordeel van de boxen, waardoor ze flexibel in hoeken, uitsparingen of onder ramen op de begane grond geplaatst kunnen worden.

VUILNISBAKKEN BOX M



Vullingsvarianten en kleuren*


Hout

 Douglas ca. 68 x 21 mm, 15° afgeschuind, geschaafd, niet behandeld, in zijdelingse, gepoedercoate metalen profielen, horizontaal, op een afstand van ca. 20 mm, in ons assortiment

Metaalplaat met vierkante perforaties

 Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, gaten 15 x 15 mm, rooster 60 mm, Qg 15-60, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

Massieve plaat

 Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

RAL 7016

 Antracietgrijs, gepoedercoat, glad, glanzend

* Staalconstructie incl. vullingen

VUILNISBAKKEN BOX M met draaideuren



Onderconstructie
van duurzame, verzinkte en gepoedercoate stalen profielen (40 x 40 mm).

Vuilnisbakken Box M kan naar wens op een rij uitgebreid worden en is dankzij de beperkte afmetingen flexibel voor plaatsing in hoeken, uitsparingen of onder ramen op de begane grond.

Optioneel is een groendak mogelijk, waardoor de box er niet alleen mooier uitziet, maar ook de opwarming erin beperkt wordt, wat onaangename geurtjes vermindert en bovendien bijdraagt aan de strengere milieu-eisen van gemeentes.



 Functioneel design

Vuilnisbakken boxen M worden standaard gemonteerd met een kantelmechanisme, waardoor de vuilnisbakken gemakkelijk en comfortabel gevuld kunnen worden.

Afmetingen en gebruik


Standaarduitvoering:



Deurklink van edelstaal en frameslot.


VUILNISBAKKEN BOX M

Afzonderlijke box zonder groendak
Plaats voor 1 vuilnisbak van 240 l



B x H x D
800 x 1.360 x 950 mm
Breedte per extra box: 760 mm

Afzonderlijke box met groendak
Plaats voor 1 vuilnisbak van 240 l



B x H x D
800 x 1.420 x 950 mm
Breedte per extra box: 760 mm

Toebehoren (optioneel)

Groendak



Natuurlijk element in een stedelijke omgeving, biedt voordelen zoals geluidsisolatie en opvang van regenwater.

Profielcilinder



Optimale veiligheid en bescherming voor uw box met vuilnisbakken biedt de integratie van een profielcilinder. Uitvoering als dubbelcilinder 30/30 met twee sleutels.

Voorwaarden ter plaatse

Bodemplaat / strookfundering / randsteen > 10 cm, 0 % afschot, fundering op niveau van maaiveld



VUILNISBAKKEN BOX L/XL




Vullingsvarianten en kleuren*

Hout



Douglas ca. 68 x 21 mm, 15° afgeschuind, geschaafd, niet behandeld, in zijdelingse, gepoedercoate metalen profielen, horizontaal, op een afstand van ca. 20 mm, in ons assortiment

Metaalplaat met vierkante perforaties



Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, gaten 15 x 15 mm, rooster 60 mm, Qg 15-60, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

Massieve plaat




Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

RAL 7016



Antracietgrijs, gepoedercoat, glad, glanzend


* Staalconstructie incl. vullingen



Onderconstructie van duurzame, verzinkte en gepoedercoate stalen profielen (80 x 40 mm).

BOX VOOR VUILNISBAKKEN L


Plaats voor 4 vuilnisbakken van 240 l



B x H x D
2.940 x 1.477 x 1.080 mm

BOX VOOR VUILNISBAKKEN XL

Plaats voor 2 vuilniscontainers van 1100 l



B x H x D
3.440 x 1.817 x 1.600 mm

De vulling van de deur bestaat in de standaarduitvoering uit hetzelfde materiaal als de zij- en achterwanden. De bovenkant van de schuifdeur is bij alle uitvoeringen van HPL, antracietkleurig. De afsluitbare en naar elkaar toe schuivende deuren bewegen in een looprail (boven) en op een wieltje met inkeping over een bodemrail.

Functioneel design

De bovenkant van de schuifdeuren wordt vervaardigd uit het materiaal HPL, specifiek getest voor gebruik in openlucht. Het oppervlak van melaminehars is uiterst compact en voorkomt geluidsoverlast bij hevige regenval.


Toebehoren (optioneel)

Profielcilinder



Optimale veiligheid en bescherming voor uw box met vuilnisbakken biedt de integratie van een profielcilinder. Uitvoering als dubbelcilinder 30/30 met twee sleutels.

Slot met driekant



Knop driekant Draaiknop

Door de voorbereiding voor een slot met driekant heeft bijv. ook de afvalmaatschappij toegang.

Stootbeveiliging



Bescherm de binnenkant van uw box met vuilnisbakken XL en voorkom schade, bijv. door het gebruik van containers van 1100 l.

Voorwaarden ter plaatse


Bodemplaat / strookfundering / randsteen > 10 cm, 0 % afschot, fundering op niveau van maaiveld



Plaatsbesparend en stevig.

De hoogwaardige fietsboxen van Gerhardt Braun beschermen tegen weer en wind, diefstal en vandalisme. Tegelijk vormen ze een optische toevoeging voor het vastgoed, aangezien de fietsen niet ergens in of voor het huis staan, maar plaatsbesparend in de buurt van de toegang opgeborgen worden. In vergelijking met bijgebouwen voor fietsen is de beperkte hoogte een voordeel van de boxen, waardoor ze ook voor ramen op de begane grond geplaatst kunnen worden.

FIETSBOXEN




Vullingsvarianten en kleuren*

Hout



Douglas ca. 68 x 21 mm, 15° afgeschuind, geschaafd, niet behandeld, in zijdelingse, gepoedercoate metalen profielen, horizontaal, op een afstand van ca. 20 mm, in ons assortiment

Metaalplaat met vierkante perforaties



Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, gaten 15 x 15 mm, rooster 60 mm, Qg 15-60, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

Massieve plaat



Sendzimir verzinkte plaat, 1 mm dik, aan de zijkant enkelvoudig omgezet, boven en beneden 2-voudig omgezet, gepoedercoat

RAL 7016



Antracietgrijs, gepoedercoat, glad, glanzend



* Staalconstructie incl. vullingen



Onderconstructie
van duurzame, verzinkte en gepoedercoate
stalen profielen (80 x 40 mm).

Fietsen
Plaats voor 4 fietsen

Fietsenrek
Fietsen op verschillende hoogte



B x H x D
2.310 x 1.647 x 2.285 mm

De vulling van de deur bestaat in de standaarduitvoering uit hetzelfde materiaal als de zij- en achterwanden. De bovenkant van de schuifdeur is bij alle uitvoeringen van HPL, antracietkleurig. De afsluitbare en naar elkaar toe schuivende deuren bewegen in een looprail (boven) en op een wieltje met inkeping over een bodemrail.

Toebehoren (optioneel)

Profielcilinder



Optimale veiligheid en bescherming voor uw box met vuilnisbakken biedt de integratie van een profielcilinder. Uitvoering als dubbelcilinder 30/30 met twee sleutels.

Fietsenrek



Dankzij een fietsenrek kunt u meerdere fietsen netjes, veilig en stabiel parkeren.



Beschermd tegen diefstal

Onze boxen zijn (optioneel) voorbereid voor de plaatsing van een profielcilinder. Zo zijn fietsen prima beschermd tegen diefstal.

Voorwaarden ter plaatse

Bodemplaat / strookfundering / randsteen > 10 cm, 0 % afschot, fundering op niveau van maaiveld



Systemen gesloten fietsbox en bijgebouw

Vulling massieve plaat

Kleur RAL 7016

Deurtype schuifdeuren

Bouwwijze bijgebouw kant-en-klaar, S (4.200 mm x 2.645 mm)



OPSLAGBOXEN


Compact en combineerbaar.

Op zoek naar een plaatsbesparende, afsluitbare opslagmogelijkheid? Onze modulaire opslagboxen zijn zowel geschikt voor industrie en bedrijven als voor woningbouw. Dankzij hun compacte buitenafmetingen creëren ze extra opbergruimte en passen ze ook in kleine uitsparingen. Als kleinste eenheid in een zelfopslagruimte bieden ze extra te verhuren opslagruimte en garanderen ze bijgevolg een maximale benutting van de oppervlakte en locatie. Daardoor zijn ze ook een optimale aanvulling van onze opslagscheidingswanden.

OPSLAGBOXEN met draaideuren



1 Standaard
1 x 2 opslagboxen




Corpus (BxHxD)
1 1060 x 2080 x 1060 mm
2 3180 x 2080 x 1060 mm

2 Voorbeeld van plaatsing
3 x 2 opslagboxen



Deurafmetingen (BxH)	Vrije deuropening (BxH)
980 x 1020 mm	950 x 990 mm
980 x 1020 mm	950 x 990 mm



Deuren verkrijgbaar in acht kleuren RAL Classic. Afb. toont RAL 5005 (signaalblauw).



RAL 1018 (zinkgeel)



Productkenmerken:

- wit gecoate massieve plaat, binnenkant met beschermende lak, voorbereiding voor hangslot
- In een opslagbox passen 12 verhuisdozen van maat M

Productkenmerken

Genummerd



Individuele nummers voor een betere oriëntatie.

Stevige scharnieren



Hoogwaardige en duurzame industriële scharnieren zorgen voor stabiliteit.

Vuilafstotend oppervlak



Gladde en vuilafstotende oppervlakken garanderen ook op lange termijn een mooi voorkomen.

OP ONS KUNT U VERTROUWEN.

BETROUWBAAR



Gerhardt Braun staat als marktleider synoniem voor prestatievermogen en expertise. We beschikken over een netwerk aan montagepartners in heel Europa en over een professioneel management op elke bouwplaats.

COMPETENT




Onze prestaties zijn gebaseerd op 30 jaar ervaring en duizenden succesvol uitgevoerde projecten per jaar. Toch streven we continu naar verbetering.

KWALITEIT



Onze kwaliteit garanderen we door uitgelezen materialen, een beproefd constructiesysteem, montage door gekwalificeerde partners met jarenlange ervaring, industriële systemen voor kwaliteitsborging bij de aankoop, productie en montage.

SERVICE



Onze competente medewerkers geven u graag persoonlijk advies en begeleiden uw bouwplannen van het ontwerp tot de uitvoering. In combinatie met handige tools zorgen we dat uw project zo eenvoudig mogelijk wordt afgehandeld.

De Gerhardt Braun ondernemingsgroep ontwikkelt, produceert en monteert al meer dan 30 jaar flexibele opbergsystemen voor woningbouw, industrie en bedrijven. Het assortiment bestaat onder andere uit scheidingswanden, bijgebouwen, overkappingen en boxen. Onze hoogwaardige producten zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende bouwwijzen, van kant-en-klare oplossingen met korte leveringstijden tot individuele uitvoeringen.

Met ongeveer 250 competente medewerkers en medewerksters zijn we vertegenwoordigd in 9 vestigingen in Europa en beschikken we over een uitgebreid netwerk van ruim 200 gekwalificeerde montagepartners. Hierdoor kunnen wij een complete projectafhandeling aanbieden, van advies en planning tot montage in binnen- en buitenland. Dankzij onze ervaring met jaarlijks meer dan 8000 gerealiseerde projecten zijn we toonaangevend in onze branche en een betrouwbare partner voor elk bouwproject.

We zijn een flexibel familiebedrijf en dragen onze waarden hoog in het vaandel. Onze bedrijfsvoering is gebaseerd op duurzaamheid en onafhankelijkheid. Zodat de kwaliteit van onze diensten, onze betrouwbaarheid en professionaliteit ook in de toekomst zijn gewaarborgd, streven we continu naar een verdere ontwikkeling van onze onderneming en van onze werknemers.

Niet alleen onze producten creëren ruimte. Als onderneming bieden we ruimte aan ideeën, ontwikkeling, individualiteit, een goede verstandhouding ... kortom, ruimte om te leven.

Wij geven mensen ruimte.

Uw contact voor Nederland:
+31 6386 5081 4
info@gerhardtbraun.nl

gerhardtbraun.nl

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen DE

+49 7142 9700 500
info@gerhardtbraun.com

gerhardtbraun.com