

BIJGEBOUWEN

Ruimte voor orde, bescherming en esthetiek.
Veelzijdig inzetbaar, modulair doordacht en hoog-
waardig uitgevoerd. Oplossingen die individueel
kunnen worden aangepast en harmonieus in elke
omgeving passen.

Innovatie, kwaliteit en verantwoordelijkheid. Samen creëren we ruimte voor uw visies.

Sinds 1988 staan wij als Gerhardt Braun-ondernemingsgroep bekend om onze innovatieve en flexibele ruimtesystemen – voor mensen die kwaliteit, functionaliteit en service waarderen.

Wat ooit begon als een ambachtelijk bedrijf dat scheidingswanden voor kelders produceerde, is uitgegroeid tot een toonaangevende industriële onderneming met een veelzijdig productassortiment: scheidingswandsystemen, selfstorage-installaties, bijgebouwen, overkappingen en boxen, die allemaal modulair zijn opgebouwd en individueel kunnen worden

ontworpen. Onze systemen voldoen aan functionele eisen en dragen bij aan de architectonische vormgeving en een duurzaam ruimtegebruik. Zo ontstaan oplossingen die op de lange termijn overtuigen – zowel technisch, qua vormgeving als economisch.

Van het eerste ontwerp tot en met de montage begeleiden wij onze klanten met enthousiasme, vakkennis en persoonlijk advies. Kwaliteit, betrouwbaarheid en partnerschap staan daarbij centraal.



Thomas Enzensberger (links) en Patrick Haacke (rechts), directeurs bij Gerhardt Braun.

Wij Geven Mensen Ruimte

Dit leidende principe bepaalt ons dagelijks handelen. Ruimte is voor ons meer dan lengte, breedte en hoogte – het staat voor een plek waar ideeën groeien en de toekomst vorm krijgt.

Als familiebedrijf handelen wij op verantwoorde wijze ten aanzien van het milieu, de mensen en de samenleving. Met duurzame materialen, regionale productielocaties en maatschappelijke betrokkenheid leveren wij een actieve bijdrage aan een leefbare toekomst.

Met onze visie combineren we levenskwaliteit, efficiëntie en innovatie om functionele en toekomstbestendige producten te creëren – van modulaire bouwsystemen voor een efficiënte planning tot groendaken ter verfraaiing van stedelijke ruimtes. We denken nu al na over de eisen van morgen.

Onze ambitie? Elke dag beter worden. Met passie en een vooruitziende blik creëren we ruimte voor visies – uw visies.



8.000 +
projecten per jaar

250 +
medewerkers

200 +
installatiepartners

35 +
jaar ervaring


Hoofdkantoor
Bietigheim-Bissingen,
Duitsland

Internationaal
Duitsland
Zwitserland
Oostenrijk
Slowakije
Tsjechië
Nederland

Wat u met ons wint.

Met de Gerhardt Braun-ondernemingsgroep kiest u voor een partner die uw behoeften begrijpt en u met ervaring, systeemkennis en persoonlijk advies begeleidt naar de optimale productoplossing en uitvoering. Van het eerste ontwerp tot de montage krijgt u alles uit één hand. Uw voordeel? Geen coördinatie-inspanning, meer planningszekerheid en een zichtbare meerwaarde voor uw onroerend goed.

Bovendien staat Gerhardt Braun garant voor uitmuntende kwaliteit: de bekroonde systemen combineren ontwerp kwaliteit met technische precisie en architectonische relevantie. Voor oplossingen die op de lange termijn overtuigen.



Bekroond door architecten en ontwerpers.

BIJGEBOUWEN

Bijgebouwen bieden veilige, tegen weersinvloeden beschermde opslagruimte voor fietsen, vuilnisbakken, kindercar's, tuingereedschap of andere alledaagse voorwerpen. In een open uitvoering zijn ze ook uitstekend geschikt als beschutte schuilplaats voor medewerkers. Ze zijn stabiel, duurzaam, hoogwaardig afgewerkt en kunnen architectonisch zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen worden geïntegreerd.

Maak gebruik van de ontwerpvariatie als functionele aanvulling voor woningen, bedrijfsgebouwen of openbare instellingen, om orde, bescherming en functionaliteit op overtuigende wijze te combineren.



Vulvariant: Douglas hout horizontaal met groendak.


Het modulaire bouwsysteem.

Flexibel te combineren, eenvoudig te plannen en snel te realiseren. Het modulaire systeem maakt individuele oplossingen mogelijk voor de meest uiteenlopende eisen. Vakken en deuren kunnen vrij en in verschillende standaardafmetingen worden geplaatst. Zo ontstaan er talrijke toepassingsmogelijkheden – afgestemd op het gebruik, de bouwkundige omstandigheden en de ontwerpensen.

Of het nu gaat om een tijdloze uitstraling, met opvallende accenten of harmonieus geïntegreerd door passende kleur- en materiaalcombinaties, combineert het systeem functionaliteit

en esthetiek op hoog niveau. De gestandaardiseerde elementen van het modulaire bouwsysteem maken een snelle uitvoering mogelijk, verminderen de complexiteit en zorgen voor een hoge mate van planningszekerheid. Ook bij regionaal variëren de eisen aan wind- en sneeuwbelasting biedt het systeem de hoogste stabiliteit, met behoud van de systeemlogica.

Heeft u specifieke eisen waaraan het standaardsysteem niet voldoet? Dan ontwikkelen we samen een oplossing die precies bij uw project past.



Elementen
Er zijn drie standaardbreedtes om uit te kiezen, die flexibel kunnen worden gecombineerd. De elementen worden tussen 80 mm brede steunen geplaatst en kunnen afhankelijk van het materiaal individueel worden aangepast qua kleur en uitvoering.

Deuren
In plaats van een standaard-paneel kunnen draai- of schuifdeuren in verschillende uitvoeringen op maat en flexibel worden geïntegreerd.

Talrijke mogelijkheden.
Het modulaire bouwsysteem maakt de meest uiteenlopende uitvoeringen mogelijk, zoals overkappingen in gesloten en open uitvoering of zonder dak.



Snel toegang tot de juiste oplossing.

Onze kant-en-klare oplossingen zijn gebaseerd op het modulaire Gerhardt Braun-bouwsysteem. Ze maken een snelle start mogelijk zonder uitgebreide planning. De producten zijn snel leverbaar en eenvoudig te bestellen. Kies de juiste oplossing voor uw project.

Bijgebouwen in de kleur RAL 7016.
Keuze uit verschillende vullingen: massief plaatstaal, plaatstaal met vierkante gaten, horizontaal gelegd Douglas hout.

Maat	4.280 x 2.705 mm	4.280 x 3.230 mm	5.330 x 3.230 mm	4.805 x 4.805 mm	6.380 x 4.805 mm
Deur Type	2 x Schuifdeur, enkelvleugelig	Draaideur, tweevleugelig	Draaideur, tweevleugelig	Schuifdeur, tweevleugelig	Schuifdeur, enkelvleugelig
Voorbeelden van opbouw	10 fietsen* of 2 vuilnisbakken van 1.100 l	10 fietsen* of 4 vuilnisbakken van 1.100 l	12 fietsen* of 5 vuilnisbakken van 1.100 l	12 fietsen* of 3 vuilnisbakken van 1.100 l 7 vuilnisbakken van 240 l	24 fietsen* of 6 vuilnisbakken van 1.100 l
Plattegrond					

Open bijgebouwen in de uitvoering RAL 7016.
Keuze uit verschillende vullingen: massief plaatstaal, plaatstaal met vierkante gaten, horizontaal gelegd douglas hout.


Maat	4.280 x 2.705 mm	6.380 x 2.705 mm
Deur Type	–	–
Voorbeelden van opbouw	10 fietsen* of 2 vuilnisbakken van 1.100 l	10 fietsen* of 2 vuilnisbakken van 1.100 l
Plattegrond		

*Met verstelbeugel


Goed advies, zekere planning.

Van het eerste idee tot de uiteindelijke uitvoering begeleiden wij u met ervaring, betrouwbaarheid en oplossingen op maat. Zodat u vanaf het begin met zekerheid kunt plannen, ondersteunt ons team u bij de keuze en het ontwerp – afgestemd op uw eisen, de lokale omstandigheden en het beoogde gebruik.

Montagevarianten.
Rekening houdend met de grootte van het pand, het gebruik en de gemeentelijke voorschriften plannen wij de optimale plaatsing van de benodigde eenheden, of het nu gaat om fietsenstallingen of afvalcontainers.



Ruimte voor 12 fietsen met een bevestigingsbeugel en 10 fietsen met een leunbeugel.



Ruimte voor 7 vuilnisbakken van 240 l en 3 vuilnisbakken van 1.100 l.



Productoverschrijdende planning.
Onze omhullingen laten zich uitstekend combineren met overkappingen en boxen. Zo kunt u aanvullende eisen in op elkaar afgestemde totaaloplossingen samenbrengen.

Aanbestedingsteksten.
De bijbehorende aanbestedingsteksten voor al onze producten vindt u direct op onze website – volledig, actueel en direct beschikbaar voor een snelle en eenvoudige projectplanning.

Technische precisie in elk detail.

met technische precisie. Projectspecifieke eisen, zoals lokale omstandigheden en statische belastingen, worden individueel in aanmerking genomen. Daarbij wordt slechts zoveel materiaal gebruikt als statisch noodzakelijk is. Door het gebruik van

hoogwaardige materialen en het consequent naleven van alle relevante normen garanderen wij een betrouwbare werking, zelfs onder veeleisende omstandigheden. Daarbij staan duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit centraal bij elke uitvoering.

Statica
Controle en berekening op basis van systeemstatica.

Coating
Thermisch verzinkt en gepoedercoat staalconstructie, weerbestendig en onderhoudsvrij. Extra coating voor kust regio.

Dakhelling
Ca. 2°

Afvoersysteem
Standaarduitvoering: regengoot en regenpijp van titaanzink. Aantal afhankelijk van het dakoppervlak.

Sten
Projectgerichte adviesverlening inzake wind-, sneeuw- en aardbevingslasten voor een stabiele uitvoering.

Helling
Aanpasbaar aan lokale omstandigheden.

Fundering
Omlopende strookfundering van gewapend beton, 35 x 55 cm of als alternatief een vloerplaat. Uitvoering door de opdrachtgever volgens het funderingsontwerp.

Vloerconstructie
Standaard 150 mm vanaf de bovenkant van de fundering.



BUITENBERGINGEN

Buitenbergingen bieden een beschermde opslagruimte buiten. Ze zijn ideaal voor grasmaaiers, speelgoed en tuingereedschap of onderhoudsmateriaal, en vormen de perfecte vervanging voor een kelder. Ze zorgen voor meer ruimte en extra comfort.

Maak gebruik van de buitenberging als functionele meerwaarde voor uw tuin, woonomgeving of bedrijf.



Standaardvulling: massief plaatstaal.

Opbergruimte slim opgelost.

Onze bergingen bieden functionele opbergruimte en vormen een compacte, doordachte en aantrekkelijke aanvulling op de buitenruimte.

De voorkant kan volledig worden geopend, zodat ook grotere voorwerpen probleemloos kunnen worden opgeborgen. De zijwanden, die doorlopen tot onder de dakoverstek, maken de berging bestand tegen slagregen en zorgen voor betrouwbare

Bescherming bij elk weertype. Verkrijgbaar in standaardafmetingen en met een korte levertijd bieden wij een snelle en eenvoudige oplossing die aan uw eisen voldoet.

Pas de uitvoering in massief plaatstaal aan uw persoonlijke kleurvoorkeuren aan en integreer de berging op harmonieuze wijze of juist als opvallend accent in de bestaande omgeving.

Standaardafmetingen

Oppervlakte: 2.180 x 2.180 mm
Hoogte: 2.351 mm

Uitvoering

Massief plaatstaal,
RAL-kleurnummers

Deurtype

Draaideur, tweevleugelig

Coating

Thermisch verzinkt en gepoedercoat
staalconstructie, weerbestendig en
onderhoudsvrij.

Dakhelling

Ca. 2°

Afvoersysteem

Uitvoering met regengoot en
afvoerpijp van titaan-zink. Aantal
afhankelijk van het dakoppervlak.

Windbelasting

Windbelastingzone 2
DIN EN 1991-1-4 + NA

Dakbelasting

max. 1,02 kN/m²
Voor de Noord-Duitse laagvlakte:
max. 0,68 kN/m²

Fundering

Puntfunderingen of vloerplaat.
Uitvoering door de opdracht-
gever volgens het fundering-
sontwerp.

Vloerconstructie

Bestrating: 150 mm




Op gelijk niveau en drempelvrij
dankzij een aangepaste vloerconstructie.

KLEUREN MATERIAAL ACCESSOIRES

Dankzij verschillende kleur- en vullingsvarianten is het mogelijk om het geheel op passende wijze in de architectonische omgeving te integreren: klassiek, subtiel of juist nadrukkelijk geaccentueerd. Aanvullende accessoires zoals groendaken of fietsenstallingen vergroten de functionaliteit en het comfort in het dagelijks leven.


Stel uw oplossing geheel naar wens samen – individueel, functioneel en esthetisch overtuigend.




01 GCC – German Compact Composite® in Sel Gris of Ingwer




02 Glas



03 Gevlochtenstaal



04 HPL – High Pressure Laminate



05 Vierkantgeperforeerd, rondgeperforeerd, massieve plaat



06 Douglas verticaal of horizontaal

Ontwerpdiversiteit, die inspireert.

Of het nu klassiek, modern of op maat is – het ruime aanbod aan kleur- en vullingsvarianten maakt oplossingen mogelijk die harmonieus in elke architectuur passen of juist bewust accenten leggen.

De materialen kunnen worden gecombineerd en, afhankelijk van het gebruik, doelgericht worden gekozen, van ondoorzichtig en gesloten tot luchtdoorlatend en zelfs een transparante uitvoering.

Kies het ontwerp dat past bij uw idee, het gebruiksdoel en de omgeving.

01 GCC – German Compact Composite®
Houtcomposiet met een houtvezelgehalte van ten minste 50 % afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, aangevuld met verwerkte hoogwaardige polymeren. Cradle to Cradle Certified® Gold. Toepassing in latwerk, ingeklemd in zijdelingse, gepoedercoate metalen profielen. Kleuren: Sel Gris en Ingwer.

02 Glas
Enkelvoudig veiligheidsglas (ESG) 8 mm, vooraf gedefinieerde glaspanelen, omlijst door glasklemmen, extra randbescherming door een buisconstructie aan de onderzijde.

03 Gevlochtenstaal
Gepoedercoat, met een verstevigingsprofiel aan de zijkant voor bevestiging aan de steunpalen. Kleur naar RAL of DB-kleuren 701, 702, 703.

04 HPL – High Pressure Laminate
Robuust, weerbestendig materiaal van cellulosevezels en harsen met een sterk verdicht melamineharsoppervlak, bewezen in buiten-gebruik. Kleurkeuze volgens de kleurnummers van de fabrikant.

05 Vierkantgeperforeerd, rondgeperforeerd, massieve plaat
Sendzimir-verzinkt plaatstaal, 1 mm dik, gepoedercoat. Aan de zijkanen enkelvoudig, aan de boven- en onderkant dubbel omgezet. Kleurkeuze volgens RAL of DB-kleuren 701, 702, 703.
Toepassing: gereedschapsschuren van massief plaatstaal


06 Canadese bergdouglas
PEFC-gecertificeerd, ca. 68 x 21 mm, 15° afgeschuind, geschaafd, onbehandeld. Ingeklemd in gepoedercoate metalen profielen. Uitvoering met verticale of horizontale houten latten.



Functionaliteit uitbreiden.

Accessoires vergroten de functionaliteit, veiligheid en het comfort in het dagelijks leven. Van groendaken voor ecologische opwaardering, via bewegingsgestuurde zonnelampen tot de KEMMLIT powerBox voor het veilig opladen van e-bike-accu's. Elke toevoeging is afgestemd op het systeem en vergroot gericht de gebruikswaarde.

Wij voorzien u graag van meer informatie.



Groendak
Natuurlijk element voor stedelijke ruimtes met positieve effecten,zoals geluidswering, opvang van regenwater en verbetering van het microklimaat. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
Toepassing: Bijgebouwen



Stootescherming
Ter bescherming van het interieur tegen beschadigingen door vuilnisbakken of andere voorwerpen.
Toepassing: Bijgebouwen



Afvoersysteem met poedercoating
Regengoot en regenpijp in dezelfde systeemkleur, Kleurvoorschriften RAL.
Toepassing: Bijgebouwen



Deurklinken
Diverse deurklinken van roestvrij staal, voorbereid voor profielcilinders.
Toepassing: Bijgebouwen



Profielcilinder
Sluitoplossing inclusief twee sleutels. Andere sluitmogelijkheden op aanvraag.
Toepassing: Bijgebouwen en gereedschapsschuren



Bovenste deursluis
Automatisch sluiten met geïntegreerde vergrendeling.
Toepassing: Bijgebouwen en bergingen



Zonne-lamp
Bewegingsgestuurde verlichting inclusief zonnepanelen.
Toepassing: Bijgebouwen en bergingen



Fietsenrekken
Stevige uitvoeringen in verschillende varianten voor het veilig en overzichtelijk stallen van meerdere fietsen.
Toepassing: Bijgebouwen



KEMMLIT powerBox
Kluisjesysteem met geïntegreerde oplaadmogelijkheid voor de veilige opslag en het opladen van e-bike-accu's in de buitenlucht.
Toepassing: Bijgebouwen



01 Vullingsvariant in Douglas, horizontaal met groendak.

02 Vullingsvariant in vierkant geperforeerd plaatstaal met gepoedercoat afvoersysteem.



03



04



05



06

- 03 Vullingsvariant van massief plaatstaal met groendak.
- 04 Vullingsvariant van Douglas, horizontaal.
- 05 Vullingsvariant van Douglas, horizontaal, met groendak.
- 06 Vullingsvariant van plaatstaal met ronde gaten in verschillende kleuren.





08



09

- 08 Vullingsvariant van vierkant geperforeerd plaatstaal en glas, ter plaatse van folie voorzien.
- 09 Vullingsvariant van horizontaal geplaatst Douglas.
- 10 Vullingsvariant: combinatie van horizontaal geplaatst Douglas en vierkant geperforeerd plaatstaal met groendak.



Duurzaamheid betekent verantwoordelijkheid voor het milieu, de mensen en de toekomst.



Duurzaamheid is bij Gerhardt Braun meer dan alleen een leidend principe. Het is onze belofte. Wij combineren ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid tot een holistische aanpak die ruimte creëert voor een toekomstbestendige ontwikkeling.

Wij Geven Mensen Ruimte.

Mensen staan centraal

We stimuleren en ontwikkelen onze medewerkers en bieden ruimte voor ontplooiing met perspectieven, waardering en vertrouwen. Als familiebedrijf nemen we verantwoordelijkheid en geven we invulling aan samenhang over generaties heen.

Maatschappelijke betrokkenheid

Naast een inclusieve bedrijfscultuur werken we samen met maatschappelijke organisaties en ondersteunen we via inzamelingsacties projecten die de sociale samenhang versterken.

Duurzame materialen

Duurzame staalconstructies vormen de basis van onze producten en zijn volledig recyclebaar. Deze worden aangevuld met gecertificeerde grondstoffen zoals onbehandeld PEFC-hout en het Cradle-to-Cradle-gecertificeerde GCC®, die een verantwoorde, milieuvriendelijke uitvoering mogelijk maken.

Ecologische meerwaarde

Groene daken en geschikte oppervlakken voor de installatie van zonnepanelen creëren ecologische meerwaarde voor mens en natuur en bevorderen een duurzaam gebruik van stedelijke ruimtes.

Duurzaamheid

Hoogwaardige afwerking, robuuste materialen en doordachte constructies zorgen voor een lange levensduur.

Kringloop

Dankzij de constructie van onze systemen is het mogelijk om alle materialen volledig te demonteren en terug te voeren naar de kringloop van recyclebare materialen. Zo worden hulpbronnen gespaard en wordt recycling op duurzame wijze ondersteund.

Regionale productie

Korte transportafstanden zorgen voor minder uitstoot. Met regionale productielocaties en lokale partners versterken we de lokale toegevoegde waarde en verminderen we de CO₂-uitstoot.

Gebruik van hulpbronnen

Door nauwkeurige statische berekeningen gebruiken we precies zoveel materiaal als technisch nodig is, zowel bij de producten als bij het ontwerp van de funderingen. Dit verlaagt de kosten, voorkomt uitstoot en verhoogt de efficiëntie.

Alles uit één hand.

Met Gerhardt Braun krijgt u meer dan alleen een oplossing. U krijgt er een betrouwbare partner bij die uw project van begin tot eind begeleidt. Met jarenlange ervaring, technische expertise en een hoge mate van flexibiliteit garanderen wij een soepele uitvoering die aan uw eisen voldoet.

Persoonlijk advies en ontwerp.

Wij ondersteunen u met oplossingen op maat en advies dat precies is afgestemd op uw behoeften. Van het eerste ontwerp tot de uiteindelijke uitvoering bieden wij u zekerheid en efficiëntie bij de planning.

Nauwkeurige ontwerp- en productieprocessen.

De modernste CAD-software, nauwkeurige funderingstekeningen en statische berekeningen vormen de basis voor een efficiënte en hoogwaardige productie. Onze productieprocessen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Van de materiaalkeuze via de productie tot en met de montage: wij staan voor kwaliteit.

Proactieve communicatie.

We houden het verloop van het project nauwlettend in de gaten en nemen tijdig contact op bij alle belangrijke afstemmingen – zodat uw project vlot verloopt en op tijd wordt afgerond. Zo kunt u zich ontspannen concentreren op uw taken, terwijl wij op de achtergrond de details coördineren.

Veilige montage door gekwalificeerde partners.

Dankzij gekwalificeerde, regionale montagepartners en een betrouwbare planning garanderen wij een tijdige en veilige oplevering van het project.

Een langdurige samenwerking.

Ook na een succesvolle installatie blijven wij voor u klaarstaan, bij uitbreidingen, nieuwe behoeften of uw volgende projecten. Met dezelfde zorgvuldigheid en betrouwbaarheid begeleiden wij u graag opnieuw: van advies en planning tot de uitvoering. Samen creëren we ruimte voor uw volgende ideeën.



Uw contact voor Nederland:
+31 6386 5081 4
info@gerhardtbraun.nl

gerhardtbraun.nl

Gerhardt Braun RaumSysteme GmbH & Co. KG
Prinz-Eugen-Straße 11
74321 Bietigheim-Bissingen DE

+49 7142 9700 500
info@gerhardtbraun.com

gerhardtbraun.com